



ACCESS GUARD

DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTI COVID “ACCESS GUARD”

“PROTEGGI LA SALUTE DEI TUOI CLIENTI
E DEI TUOI DIPENDENTI”



www.marmoinox.it

 MARMINOX

La linea “**ACCESS GUARD**” ti permette di garantire la gestione automatica degli ingressi in sicurezza nei posti lavoro, luoghi pubblici, attività commerciali.

Parola d'ordine: **FLESSIBILITA'**!

Con questa serie di Dispositivi hai infatti la possibilità di:

- rilevare la temperatura corporea attraverso termocamera
- eseguire il riconoscimento facciale
- effettuare l'igienizzazione delle mani in automatico
- fornire mascherine di protezione
- sanificare la suola delle scarpe
- integrare il software ad altri dispositivi di gestione presenze

MODELLI

TOTEM



PORTALE



TUNNEL



COMPACT



COMPONENTI

1. TERMOCAMERA PER MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

Utilizzata per rilevare la presenza tramite il **RICONOSCIMENTO FACCIALE** e controllare l'accesso tramite la **MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA**.

E' possibile gestire ingressi/uscite dipendenti, le bollature e l'ingresso dei visitatori.



Su richiesta è possibile inserire diversi modelli di termocamera che fanno parte della nostra gamma.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Distanza di rilevamento temperatura:** 0,5 m
- **Precisione di rilevazione temperatura:** 0,1°C
- **Camera:** 20W Pixel HD camera a colori // 100W camera a infrarossi
- **Schermo display:** 5.0" Touch screen capacitivo
- **Tastierino:** Tastierino touch virtuale
- **Alimentazione:** CC 12V, 2A
- **Temperatura di lavoro:** da -15°C A22 a 60°C
- **Lingua:** inglese ed altre lingue
- **Capacità ID utenti:** 3000
- **Capacità facce:** 3000
- **Capacità registrazione utenti:** 1,000,000
- **Tempo di rilevazione facce:** meno di 2 secondi
- **Specifiche interfacce:**
- **Sensore porta:** lo sostiene
 - *Uscita allarme:* 1 sec
 - *Uscita relé:* 1 sec
 - *Uscita RS-232:* 1 sec
 - *Uscita RS-485:* 1 sec
 - *Uscita disco-U:* 1 sec
 - *Interruttore di uscita:* 1 sec
 - *Ingresso Wiegand:* 1 set ingresso WG26-34
 - *Uscita allarme:* 1 set ingresso WG26-34

2. DISPENSER AUTOMATICO PER IGIENIZZAZIONE MANI

Utilizzato per il lavaggio delle mani in automatico.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Materiale:** acciaio inossidabile
- **Serbatoio:** 950 ml (320 cicli)
- **Meccanismo:** automatico con sensore elettronico
- **Livello liquido:** visualizzazione tramite indicatore
- **Ricarica gel:** tramite frontale con chiusura a chiave



3. DISTRIBUTORE MANUALE DI MASCHERINE

Utilizzato per l'erogazione di mascherine monouso.



4. DISTRIBUTORE MANUALE DI GUANTI

Utilizzato per l'erogazione di guanti monouso.



5. TAPPETO ANTIBATTERICO

Utilizzato per la sanificazione delle suole delle scarpe grazie alla sua composizione con ioni d'argento.

La sua elevata resistenza al calpestio ed allo sfregamento permette di utilizzarlo anche in presenza di carrelli o macchinari su ruote.

Il tappeto è adatto a **TUTTI I PAVIMENTI** ed è realizzato in **PVC ANTIBATTERICO** per mantenere la sua protezione in modo permanente.

Per la manutenzione il tappeto è **LAVABILE** con acqua e/o disinfettante e la sua pulizia è semplice e veloce.

Le proprietà antimicrobiche della superficie prevengono la crescita di organismi.

Fornisce una protezione al 100% con la sua efficace tecnologia antimicrobica.

Il prodotto offre prestazioni antibatteriche secondo la norma ISO 22196:2011.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Spessore:** $3,0 \pm 0,1$ mm
- **Temperatura di lavoro:** $-10 / +70$ °C
- **Caratteristiche Generali:**
 - Antimicrobial Protection ISO 22196:2011
 - High Conductive Iso 284& 21178
 - Food Approved Fda 21 cfr & Eu 10/2011
 - Flame Retardant Iso 430
- **Colore:** blu

PROPRIETÀ

- Antiscivolo
- Impenetrabile da liquidi e agenti contaminanti
- Elevata resistenza al calpestio
- Non favorisce la proliferazione batterica
- Riduce le scariche elettrostatiche
- Durata: tre anni con passaggio leggero di ruote e pedoni (variabili a seconda del numero di passaggi giornalieri)



LUOGHI DI UTILIZZO

- Esercizi commerciali
- Ospedali
- Ambulatori medici
- Camere bianche
- Industrie

MarmoinoX srl

Via Rita Dellapiana 21
I 4053 Canelli, AT
Italia

www.marmoinox.it

Contatti

commerciale@marmoinox.it

info@marmoinox.it

sales@marmoinox.it

www.marmoinox.it

 **MARMOINOX**